

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	IS&R	L2	2624	((715/968) or (715/741) or (715/733) or (715/854) or (715/853) or (715/841) or (715/742) or (715/743) or (715/744) or (715/745) or (715/747) or (715/748) or (715/760)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT
2	IS&R	L3	10886	((707/10) or (707/3) or (707/4) or (707/5) or (707/7) or (707/9)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT
3	BRS	L4	13287	2 or 3	US-PGPUB; USPAT
4	BRS	L10	406795	user\$9.ab. or user\$9.ti. or interfac\$9.ab. or interfac\$9.ti. or operator\$8.ab. or operator\$8.ti. or interact\$10.ab. or interact\$10.ti. or UI\$7.ab. or UI\$7.ti. or GUI\$7.ab. or GUI\$7.ti.	US-PGPUB; USPAT
5	BRS	L12	153806	search\$9.ab. or search\$9.ti. or quer\$10.ab. or quer\$10.ti. or access\$12.ab. or access\$12.ti. or DBMS\$5.ab. or DBMS\$5.ti.	US-PGPUB; USPAT
6	BRS	L13	3577	4 and 12 and 10	US-PGPUB; USPAT
7	BRS	L15	384240	dimension\$13.ab. or dimension\$13.ti. or field\$7.ab. or field\$7.ti. or categor\$12.ab. or categor\$12.ti. or variable\$7.ab. or variable\$7.ti. or propert\$8.ab. or propert\$8.ti. or cube\$6.ab. or cube\$6.ti. or olap\$6.ab. or olap\$6.ti.	US-PGPUB; USPAT
8	BRS	L16	554	13 and 15	US-PGPUB; USPAT

09/823,233  
 RBayer  
 2173

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
9	BRS	L17	190873	access\$13.ab. or access\$13.ti. or right\$7.ab. or right\$7.ti. or privileg\$9.ab. or privileg\$9.ti. or custom\$12.ab. or custom\$12.ti.	US- PGPUB; USPAT
10	BRS	L18	416154	prevent\$12.ab. or prevent\$12.ti. or administ\$10.ab. or administ\$10.ti. or particular\$9.ab. or particular\$9.ti. or grant\$9.ab. or grant\$9.ti.	US- PGPUB; USPAT
11	BRS	L19	314	16 and (17 or 18) → image browse	US- PGPUB; USPAT
12	BRS	L20	2399	user\$9.ab. or user\$9.ti. or interfac\$9.ab. or interfac\$9.ti. or operator\$8.ab. or operator\$8.ti. or interact\$10.ab. or interact\$10.ti. or UI\$7.ab. or UI\$7.ti. or GUI\$7.ab. or GUI\$7.ti.	IBM_TD B
13	BRS	L21	1909	search\$9.ab. or search\$9.ti. or quer\$10.ab. or quer\$10.ti. or access\$12.ab. or access\$12.ti. or DBMS\$5.ab. or DBMS\$5.ti. or database\$7.ab. or database\$7.ti.	IBM_TD B
14	BRS	L23	92	20 and 21	IBM_TD B

→ text browse

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
15	BRS	L24	1962	dimension\$13.ab. or dimension\$13.ti. or field\$7.ab. or field\$7.ti. or categor\$12.ab. or categor\$12.ti. or variable\$7.ab. or variable\$7.ti. or propert\$8.ab. or propert\$8.ti. or cube\$6.ab. or cube\$6.ti. or olap\$6.ab. or olap\$6.ti.	IBM_TD B
16	BRS	L26	1	23 and 24	IBM_TD B
17	BRS	L27	410	prevent\$12.ab. or prevent\$12.ti. or administ\$10.ab. or administ\$10.ti. or particular\$9.ab. or particular\$9.ti. or grant\$9.ab. or grant\$9.ti.	IBM_TD B
18	BRS	L28	1	23 and 27	IBM_TD B